

Primer formata XML fajla za sinhronizaciju sa Kupindom (u primeru je dat XML za sinronizaciju dva predmeta):

```
<?xml version="1.0"?>
<root>
  <Info>
    <Version>2.0</Version>
  </Info>
  <Predmeti>
    <Predmet>
      <InternaSifra>123233</InternaSifra>
      <Naziv>WBS Explorer3</Naziv>
      <Opis>Opis predmeta <br/>Novi red</Opis>
      <Garancija>0</Garancija>
      <DuzinaGarancije></DuzinaGarancije>
      <Nov>0</Nov>
      <Lager update="1">3</Lager>
      <Cena update="1">14990.00</Cena>
      <Slike>
        <Url>http://www.mojsajt.rs/slikaPredmeta1.jpg=</
Url>
      </Slike>
      <Kategorija>318</Kategorija>
      <Varijante update="1">Crna, Bela, Plava</Varijante>
      <Aktivan>1</Aktivan>
      <NaciniPlacanja>
        <LimundoCash>1</LimundoCash>
        <SlanjePosleUplate>1</SlanjePosleUplate>
        <SlanjePreUplate>1</SlanjePreUplate>
        <SlanjePouzecem>1</SlanjePouzecem>
        <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
      </NaciniPlacanja>
      <NaciniSlanja>
        <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
        <Posta>1</Posta>
        <AKS>1</AKS>
        <CityExpress>1</CityExpress>
        <PostExpress>1</PostExpress>
        <DailyExpress>1</DailyExpress>
        <OrganizovaniTransport>
cena="100">1</OrganizovaniTransport>
      </NaciniSlanja>
    </Predmet>
    <Predmet>
      <InternaSifra>23432</InternaSifra>
      <Naziv>Hama Fancy light df1</Naziv>
      <Opis>Opis ovog predmeta</Opis>
      <Garancija>1</Garancija>
      <DuzinaGarancije>3 meseca</DuzinaGarancije>
      <Nov>1</Nov>
      <Cena update="1">400.00</Cena>
      <Slike>
        <Url>http://www.mojsajt.rs/slikaPredmeta1.jpg=</
Url>
        <Url>http://www.mojsajt.rs/slikaPredmeta2.jpg=</
Url>
      </Slike>
      <Kategorija>329</Kategorija>
      <Karakteristike
update="1">123,3442,53,422</Karakteristike>
      <Lager update="1">1</Lager>
      <LagerVarijanteIzabrane>
        <LagerVarijanta update="1">
```

```

                <LagerPolja>225,2589,1112</LagerPolja>
                <LagerKolicina>3</LagerKolicina>
            </LagerVarijanta>
            <LagerVarijanta update="1">
                <LagerPolja>23,998,897</LagerPolja>
                <LagerKolicina>1</LagerKolicina>
            </LagerVarijanta>
        </LagerVarijanteIzabrane>
        <Aktivan>1</Aktivan>
        <NaciniPlacanja>
            <LimundoCash>1</LimundoCash>
            <SlanjePosleUplate>1</SlanjePosleUplate>
            <SlanjePreUplate>1</SlanjePreUplate>
            <SlanjePouzecem>1</SlanjePouzecem>
            <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
        </NaciniPlacanja>
        <NaciniSlanja>
            <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
            <Posta>1</Posta>
            <AKS>1</AKS>
            <CityExpress>1</CityExpress>
            <PostExpress>1</PostExpress>
            <DailyExpress>1</DailyExpress>
            <OrganizovaniTransport
cena="100">1</OrganizovaniTransport>
                </NaciniSlanja>
            </Predmet>
        </Predmeti>
    </root>

```

Specifikacija node-ova:

<Info> = Node koji sadrzi podatke bitne za sinhronizaciju, ne menjate ga
 <Predmeti> = Node koji sadrzi sve predmete koje saljete
 <Predmet> = Node koji sadrzi podatke o konkretnom predmetu
 <InternaSifra> = Jedinstveni ID predmeta u vasoj bazi, koristi se za sinhronizaciju. Ova sifra mora da bude jedinstvena za svaki vas predmet.
 <Naziv> = Naziv predmeta (bez HTML)
 <Opis> = Opis predmeta (bez HTML, prihvata se samo
 tag, mora da bude self-closing kao sto je naveden u ovom primeru)
 <Garancija> = Da li predmet ima garanciju (0 = ne, 1 = da)
 <DuzinaGarancije> = Trajanje garancije, tekstualni opis
 <Nov> = Da li je predmet nov (0 = ne, 1 = da)
 <Lager> = Kolicina na lageru (-1 = neograniceno, 0 = nema, predmet se ne prikazuje, n = kolicina na lageru, smanjuje se prilikom svake prodaje).
 <LagerVarijanteIzabrane> = Sadrzi node-ove za varijante lagera
 <LagerVarijanta update="1"> = Sadrzi podatke o konkretnoj varijanti lagera
 <LagerPolja> = Niz ID-eva varijanti iz prosledjenog sifarnika, odvojenih zarezom.
 <LagerKolicina> = Kolicina lagera za izabranu varijantu
 <Cena> = Cena predmeta u dinarima
 <Slike> = Node koji sadrzi Url-ove slika ovog predmeta. Da bi se slike uvukle moraju prethodno biti uploadovane negde na Internetu.
 <Url> = URL ka slici predmeta, ako ima vise slika dodaju se kao URL node-ovi unutar Slike node-a
 <Kategorija> = ID kategorije u nasoj bazi, iz sifarnika koji mozete skinuti sa <http://www.kupindo.com/fajlovi/SifarnikKupindo.xls>
 <Karakteristike> = Niz ID-eva dodatnih polja iz prosledjenog sifarnika. Odvojeni su zarezom

<Varijante> = spisak varijanti, ako postoji, odvojene zarezom (npr. L,XL,XXL)
 <Aktivan> = Da li se predmet prikazuje (0=ne, 1= da). Ako je Aktivan=0 predmet se nece prikazati bez obzira na stanje lagera

<NaciniPlacanja> = Node koji sadrzi nacine placanja koji nudite za konkretan predmet, Trenutno dostupni nacini placanja su:
<LimundoCash> = (0 = ne, 1 = da)
<SlanjePosleUplate> = (0 = ne, 1 = da)
<SlanjePreUplate> = (0 = ne, 1 = da)
<SlanjePouzecem> = (0 = ne, 1 = da)
<LicnoPreuzimanje> = (0 = ne, 1 = da)
<NaciniSlanja> = Node koji sadrzi nacine slanja koji nudite za konkretan predmet, Trenutno dostupni nacini slanja su:
<LicnoPreuzimanje> = (0 = ne, 1 = da)
<Posta> = (0 = ne, 1 = da)
<AKS> = (0 = ne, 1 = da)
<CityExpress> = (0 = ne, 1 = da)
<PostExpress> = (0 = ne, 1 = da)
<DailyExpress> = (0 = ne, 1 = da)
<OrganizovaniTransport cena="100"> = (0 = ne, 1 = da). Atribut "cena" sadrzi cenu organizovanog transporta u dinarima.

atributi "update" su uvek na 1

XML mora da bude validan. Jedan od standardnih problema je da naziv i opis sadrže znakove
&, >, <, ", '

ovi simboli moraju da se zamene po semi:

&	se menja sa	&
>	se menja sa	>
<	se menja sa	<
"	se menja sa	"
'	se menja sa	'

ne treba koristiti tag za razmake vec obican space (' ')

Na primer:

Lose: <opis>Sirina ekrana > 15" </opis>

Dobro: <opis>Sirina ekrana > 15" </opis>